SMSUNG Smart Lock

PARA SU HOGAR

SHP-H20



SHP-H20 24AIZEA/S 1661-3311

smartdoorlocks.com.ar

SHP-H2ORCXK



Acceso Rápido

Variedad de opciones para un un ingreso cómodo, seguro y rápido a su hogar. Con un nuevo lector de tarjetas de alta velocidad que permite la apertura en menor tiempo.







Tarjeta RFID

Llavero

Clave

Mayor Seguridad

Dígitos Aleatorios

Cuando active la cerradura 2 dígitos aleatorios aparecen en la pantalla para evitar dejar las huellas solo en los números que componen su clave.

Modo Anti-Robo

Este modo activa la alarma cuando alguien intenta salir por la puerta habiendo ingresado a su casa por otro acceso.

Detector de Incendios


Cuando la cerradura detecte un aumento inusual de la temperatura en el interior de la casa dispara la alarma y desbloquea la puerta para permitir el ingreso de ayuda.

Modo Doble Validación

Ingrese con Clave Personal y Tarjeta, este modo es opcional y requiere ingresar una clave válida para poder activar el lector RFID, mejorando la seguridad.

Mecanismo Reforzado

Sistema electro-mecánico de cierre automático y alta resistencia al vandalismo, combinado con un pestillo de doble acción para un cierre suave y silencioso.



SMSUNG Smart Lock

smartdoorlocks.com.ar



Cerradura Inteligente

Alerta de cambio de pilas

Con un indicador visual y sonoro, la cerradura avisa cuando es momento de cambiar las pilas.

Acceso silencioso

Puede silenciar la cerradura momentaneamente presionando [*] antes de entrar.

Modo No-Molestar

Bloquea todo acceso desde el exterior ya sea con clave o tarjeta.

ECO-Friendly

Samsung Smart Lock cumple con los estándares RoHS de la UE para minimizar la cantidad de seis metales pesados nocivos, incluidos plomo, mercurio y cadmio en todas sus partes.



Especificaciones

Clave Maestra	Combinación de 4~12 dígitos numéricos	
Sub Claves	No	
	Método	RFID
Tarjetas / Llaveros	Tiempo de Verificación	Menos de 1 segundo
	Capacidad	20 Tarjetas (max.)
Tamaño	Externo: 81x318x75mm Interno: 79x290x80mm	
Espesor de Puerta	38~80mm	
Alimentación	DC 6V (Pilas AA)X4	
Vida Útil de las Pilas	12 meses aprox. (Promedio 10 usos por día)	